

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה**

תאריך דיגום מ 01/10/2016 עד 31/12/2016

מחוז	נפה	ספק	ישו ב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013101	אזור תעשייה צפון תחנת דלק סונול ח.מ.4822	כניסה	27/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013101	אזור תעשייה צפון תחנת דלק סונול ח.מ.4822	כניסה	28/11/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.2
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013101	אזור תעשייה צפון תחנת דלק סונול ח.מ.4822	כניסה	26/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.3
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013111	מאגר גבעת הזיתים	כניסה	27/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013111	מאגר גבעת הזיתים	כניסה	06/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.2
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013112	רשת רחוב המצביעים 15	רשת	27/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013112	רשת רחוב המצביעים 15	רשת	06/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.1	0.3
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013113	רשת ביהס דקל	רשת	27/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013113	רשת ביהס דקל	רשת	13/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013115	רשת אזור תעשייה חן המקום	כניסה	05/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013115	רשת אזור תעשייה חן המקום	כניסה	03/11/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013115	רשת אזור תעשייה חן המקום	כניסה	13/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013116	גני אביב רשת 3 חיבור מקורות 6675	כניסה	05/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013116	גני אביב רשת 3 חיבור מקורות 6675	כניסה	03/11/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013116	גני אביב רשת 3 חיבור מקורות 6675	כניסה	28/11/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013116	גני אביב רשת 3 חיבור מקורות 6675	כניסה	26/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013117	קופת חולים כללית מבצע יהונתן	רשת	05/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013117	קופת חולים כללית מבצע יהונתן	רשת	03/11/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013117	קופת חולים כללית מבצע יהונתן	רשת	06/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.2
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013118	רשת שכונת "נאות יצחק"- בריכה	רשת	05/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013118	רשת שכונת "נאות יצחק"- בריכה	רשת	03/11/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013118	רשת שכונת "נאות יצחק"- בריכה	רשת	13/12/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013119	גני אביב רשת 2	כניסה	06/10/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז מרכז	נפתית רמלה	תאגיד- מי לוד	לוד	NW00013119	גני אביב רשת 2	כניסה	07/11/2016	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4





**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה**

**תאריך דיגום מ 01/10/2016 עד 31/12/2016**

0.4	0.2	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/11/2016	רשת	רשת שכונת חב"ד ה"צנחנים"	NW00013512	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
0.4	0.2	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/12/2016	רשת	רשת שכונת חב"ד ה"צנחנים"	NW00013512	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
0.5	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/10/2016	כניסה	ח.מ. 67156 מבנה קש"ב בל"ל	NW00013550	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
0.3	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/11/2016	כניסה	ח.מ. 67156 מבנה קש"ב בל"ל	NW00013550	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
0.2	0.2	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/11/2016	כניסה	ח.מ. 67156 מבנה קש"ב בל"ל	NW00013550	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
0.3	0.2	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/12/2016	כניסה	ח.מ. 67156 מבנה קש"ב בל"ל	NW00013550	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**תאריך קבלת תוצאות מ 01/10/2016 עד 31/12/2016**

הערות	תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישו ב	ספק	נפה	מחוז
		מק/גל	0										
	10	מק/גל	0	Pb	עופרת	13/12/2016	כניסה	רשת אזור תעשייה חן המקום	NW00013115	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1	מג/ל	0	Fe	ברזל	13/12/2016	כניסה	רשת אזור תעשייה חן המקום	NW00013115	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	13/12/2016	כניסה	רשת אזור תעשייה חן המקום	NW00013115	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	10	מק/גל	0	Pb	עופרת	13/12/2016	רשת	רשת גני יער ח.מ. 8419	NW00013178	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1	מג/ל	0	Fe	ברזל	13/12/2016	רשת	רשת גני יער ח.מ. 8419	NW00013178	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	13/12/2016	רשת	רשת גני יער ח.מ. 8419	NW00013178	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	10	מק/גל	0	Pb	עופרת	13/12/2016	כניסה	רשת ביה"ס "הראל"	NW00013502	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1	מג/ל	0	Fe	ברזל	13/12/2016	כניסה	רשת ביה"ס "הראל"	NW00013502	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	13/12/2016	כניסה	רשת ביה"ס "הראל"	NW00013502	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1700	מק/גל	0	F	פלוואריד	19/12/2016	רשת	רשת קדושי "מזריץ"	NW00013138	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	1700	מק/גל	0	F	פלוואריד	21/12/2016	רשת	רשת רחוב המצביעים 15	NW00013112	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	0.1	מג/ל	0.002	THMs	טריהלומתנים - ערך סכומי	29/12/2016	רשת	רשת שכונת חב"ד ה"צנחנים"	NW00013512	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0	THMS	THM, כלורופורם	29/12/2016	רשת	רשת שכונת חב"ד ה"צנחנים"	NW00013512	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0.002	THMS	ברומפורם	29/12/2016	רשת	רשת שכונת חב"ד ה"צנחנים"	NW00013512	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0	THMS	ברומודיכלורמתן	29/12/2016	רשת	רשת שכונת חב"ד ה"צנחנים"	NW00013512	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0	THMS	דיברומוכלורמתן	29/12/2016	רשת	רשת שכונת חב"ד ה"צנחנים"	NW00013512	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
	0.1	מג/ל	0.003	THMs	טריהלומתנים - ערך סכומי	29/12/2016	כניסה	מאגר גבעת הזיתים	NW00013111	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0	THMS	THM, כלורופורם	29/12/2016	כניסה	מאגר גבעת הזיתים	NW00013111	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0.003	THMS	ברומפורם	29/12/2016	כניסה	מאגר גבעת הזיתים	NW00013111	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0	THMS	ברומודיכלורמתן	29/12/2016	כניסה	מאגר גבעת הזיתים	NW00013111	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז
		מג/ל	0	THMS	דיברומוכלורמתן	29/12/2016	כניסה	מאגר גבעת הזיתים	NW00013111	לוד	תאגיד- מי לוד	נפתית רמלה	מחוז מרכז